

Pane starosto,

Dne 22.6.2023 jsem obdržel odpověď na mou žádost o poskytnutí informací ze dne 9.6.2023. Za tuto děkuji, nicméně bod č. 2 z mé žádosti zůstává nezodpovězen.

Přiložená projektová dokumentace „Protipovodňová opatření obce Opatovice nad Labem – upgrade varovného systému“ vypracovaná společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, Brno 639 00, IČ: 283 58 589 pod bodem číslo 3 – Lokální varovný systém (str. 16 až 21)” **nezmiňuje** rozmístění hlásičů a zejména požadovanou informaci proč bylo obcí a / nebo realizátorem rozhodnuto o umístění hlásiče obecního rozhlasu (protipovodňového opatření) právě na sloup veřejného osvětlení v ulici Žákova před pozemek č. 439/157.

Odpověď v tomto bodě tedy neshledávám relevantní ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a žádám tedy o poskytnutí relevantní odpovědi na zmíněnou otázku.

Požadované informace poskytněte elektronickou formou do mé datové schránky.

Předem děkuji,

S pozdravem

OBE CNÍ ÚŘAD Opatovice nad Labem		② Č. dopor.
Došlo:	26 -06- 2023	Zpracov.
Č.j.:	OÚOnL/2491/ 23	Ukl. znak
Přílohy:		

DZ